

CERAMICS & MORE

ColorART.

GAZZINI  
CERAMICA & DESIGN

## ColorART.

### COLOR ART pasta bianca

Dinamica e versatile, Color Art riscopre la tradizione Made in Italy del brick in pasta bianca, generando leggere stonalizzazioni cromatiche e grafiche infinite, grazie alla sapiente combinazione di bricks, cementine ed esagone, all'interno di un'unica collezione.

### COLORART Weißscherbige Wandfliesen


Die Serie Color Art, dynamisch und vielseitig, entdeckt die Tradition „Made in Italy“ des Weißscherbigenbrick wieder und erzeugt mit einer einzigen Kollektion leichte Farbspiele und unendliche Grafiken, dank der Kombination von Bricks, Cementine und Sechsecke.

### COLOR ART pâte blanche

Dynamique et polyvalent, Color Art redécouvre la tradition Made in Italy de la brique à pâte blanche, générant des nuances de couleurs claires et des graphismes infinis, grâce à la combinaison savante de briques, carreaux de ciment et hexagone, au sein d'une même collection.

### COLOR ART white body walltiles

Dynamic and versatile, Color Art rediscovers the „Made in Italy“ tradition of white-body bricks, generating within a single collection light color shades and infinite graphics, thanks to the combination of bricks, cementinas and hexagon.



# Deep Green Color 1

**Rivestimento - Wall**  
Deep Green Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"

**Pavimento - Floor**  
Color 1 Rett 20x20 - 7,9"x7,9"



# Blue

## Rivestimento - Wall

Blue Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"

Blue Glossy Q-Round 1x25 - 0,4"x9,9"



# Burgundy Color 2


**Rivestimento - Wall**  
Burgundy Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"  
Color 2 Rett 20x20 - 7,9"x7,9"



# White Matt Esagona Greige

**Rivestimento - Wall**  
White Matt 6,5x25 - 2,5"x9,9"

**Pavimento - Floor**  
Hex Greige Matt 22x25 - 8,7"x9,9"



# Dark Taupe Light Pink Color 3

## Rivestimento - Wall


Dark Taupe Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"

Light Pink Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"

Light Pink Glossy Q-Round 1x25 - 0,4"x9,9"

## Pavimento - Floor

Color 3 Rett 20x20 - 7,9"x7,9"



Greige Glossy  
Black Glossy  
Black Matt  
Esagona Black

**Rivestimento - Wall**

Greige Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"

Black Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"

Black Matt 6,5x25 - 2,5"x9,9"

**Pavimento - Floor**

Hex Black Matt 22x25 - 8,7"x9,9"



# Turquoise Color 4

**Rivestimento - Wall**  
Turquoise Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"

**Pavimento - Floor**  
Color 4 Rett 20x20 - 7,9"x7,9"



# White Glossy Esagona Mix

## Rivestimento - Wall


White Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"

## Pavimento - Floor

Hex White Matt 22x25 - 8,7"x9,9"

Hex Greige Matt 22x25 - 8,7"x9,9"

Hex Black Matt 22x25 - 8,7"x9,9"



# Greige Matt White Glossy Color 5

## Rivestimento - Wall

Greige Matt 6,5x25 - 2,5"x9,9"

White Glossy 6,5x25 - 2,5"x9,9"

White Glossy Q-Round 1x25 - 0,4"x9,9"

## Pavimento - Floor

Color 5 Rett 20x20 - 7,9"x7,9"



# White Matt

**Rivestimento - Wall**  
White Matt 12,5x12,5 - 4,9"x4,9"



# Burgundy

**Rivestimento - Wall**  
Burgundy Glossy 12,5x12,5 - 4,9"x4,9"



# Turquoise

**Rivestimento - Wall**  
Turquoise Glossy 12,5x12,5 - 4,9"x4,9"



# Black Matt

**Rivestimento - Wall**  
Black Matt 12,5x12,5 - 4,9"x4,9"



# Color Art - Glossy

▼ 10mm  
 □ = mq  
 ○ = pz  
 ▲ = ml



**296006**  
 Color Art Deep Green Glossy  
 6,5x25 / 2,5"x9,9"  
 Cod. 141 □



**0104012**  
 Color Art Deep Green Glossy  
 10x40 / 4"x16"  
 Cod. 141 □



**125007**  
 Color Art Deep Green Glossy  
 12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
 Cod. 141 □



**420440**  
 Color Art Deep Green Glossy  
 Q-Round  
 1x25 / 0,4"x9,9"  
 Cod. 15 ○



**296011**  
 Color Art Dark Taupe Glossy  
 6,5x25 / 2,5"x9,9"  
 Cod. 141 □



**0104017**  
 Color Art Dark Taupe Glossy  
 10x40 / 4"x16"  
 Cod. 141 □



**125012**  
 Color Art Dark Taupe Glossy  
 12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
 Cod. 141 □



**420445**  
 Color Art Dark Taupe Glossy  
 Q-Round  
 1x25 / 0,4"x9,9"  
 Cod. 15 ○



**296007**  
 Color Art Burgundy Glossy  
 6,5x25 / 2,5"x9,9"  
 Cod. 141 □



**0104013**  
 Color Art Burgundy Glossy  
 10x40 / 4"x16"  
 Cod. 141 □



**125008**  
 Color Art Burgundy Glossy  
 12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
 Cod. 141 □



**420441**  
 Color Art Burgundy Glossy  
 Q-Round  
 1x25 / 0,4"x9,9"  
 Cod. 15 ○



**296008**  
 Color Art Turquoise Glossy  
 6,5x25 / 2,5"x9,9"  
 Cod. 141 □



**0104014**  
 Color Art Turquoise Glossy  
 10x40 / 4"x16"  
 Cod. 141 □



**125009**  
 Color Art Turquoise Glossy  
 12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
 Cod. 141 □



**420442**  
 Color Art Turquoise Glossy  
 Q-Round  
 1x25 / 0,4"x9,9"  
 Cod. 15 ○



**296009**  
 Color Art Light Pink Glossy  
 6,5x25 / 2,5"x9,9"  
 Cod. 141 □



**0104015**  
 Color Art Light Pink Glossy  
 10x40 / 4"x16"  
 Cod. 141 □



**125010**  
 Color Art Light Pink Glossy  
 12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
 Cod. 141 □



**420443**  
 Color Art Light Pink Glossy  
 Q-Round  
 1x25 / 0,4"x9,9"  
 Cod. 15 ○



**296010**  
 Color Art Blue Glossy  
 6,5x25 / 2,5"x9,9"  
 Cod. 141 □



**0104016**  
 Color Art Blue Glossy  
 10x40 / 4"x16"  
 Cod. 141 □



**125011**  
 Color Art Blue Glossy  
 12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
 Cod. 141 □



**420444**  
 Color Art Blue Glossy  
 Q-Round  
 1x25 / 0,4"x9,9"  
 Cod. 15 ○

# Color Art - Glossy



**296001**  
Color Art White Glossy  
6,5x25 / 2,5"x9,9"  
Cod. 141 □



**0104007**  
Color Art White Glossy  
10x40 / 4"x16"  
Cod. 141 □



**125002**  
Color Art White Glossy  
12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
Cod. 141 □



**420435**  
Color Art White Glossy  
Q-Round  
1x25 / 0,4"x9,9"  
Cod. 15 ○



**296005**  
Color Art Greige Glossy  
6,5x25 / 2,5"x9,9"  
Cod. 141 □



**0104011**  
Color Art Greige Glossy  
10x40 / 4"x16"  
Cod. 141 □



**125006**  
Color Art Greige Glossy  
12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
Cod. 141 □



**420439**  
Color Art Greige Glossy  
Q-Round  
1x25 / 0,4"x9,9"  
Cod. 15 ○



**296003**  
Color Art Black Glossy  
6,5x25 / 2,5"x9,9"  
Cod. 141 □



**0104009**  
Color Art Black Glossy  
10x40 / 4"x16"  
Cod. 141 □



**125004**  
Color Art Black Glossy  
12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
Cod. 141 □



**420437**  
Color Art Black Glossy  
Q-Round  
1x25 / 0,4"x9,9"  
Cod. 15 ○

# Color Art - Matt



**296000**  
Color Art White Matt  
6,5x25 / 2,5"x9,9"  
Cod. 141 □



**0104006**  
Color Art White Matt  
10x40 / 4"x16"  
Cod. 141 □



**125001**  
Color Art White Matt  
12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
Cod. 141 □



**420434**  
Color Art White Matt  
Q-Round  
1x25 / 0,4"x9,9"  
Cod. 15 ○



**296004**  
Color Art Greige Matt  
6,5x25 / 2,5"x9,9"  
Cod. 141 □



**0104010**  
Color Art Greige Matt  
10x40 / 4"x16"  
Cod. 141 □



**125005**  
Color Art Greige Matt  
12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
Cod. 141 □




**420438**  
Color Art Greige Matt  
Q-Round  
1x25 / 0,4"x9,9"  
Cod. 15 ○



**296002**  
Color Art Black Matt  
6,5x25 / 2,5"x9,9"  
Cod. 141 □



**0104008**  
Color Art Black Matt  
10x40 / 4"x16"  
Cod. 141 □



**125003**  
Color Art Black Matt  
12,5x12,5 / 4,9"x4,9"  
Cod. 141 □



**420436**  
Color Art Black Matt  
Q-Round  
1x25 / 0,4"x9,9"  
Cod. 15 ○

10mm  
▼ = mq  
○ = pz  
▲ = ml

# Cementine - Matt



**130082**  
Color 1 Deep Green Rett  
20x20 / 7,9"x7,9"  
Cod. **81** □



**130085**  
Color 4 Turquoise Rett  
20x20 / 7,9"x7,9"  
Cod. **81** □



**130083**  
Color 2 Burgundy Rett  
20x20 / 7,9"x7,9"  
Cod. **81** □



**130086**  
Color 5 White - Black - Greige Rett  
20x20 / 7,9"x7,9"  
Cod. **81** □



**130084**  
Color 3 Light Pink Rett  
20x20 / 7,9"x7,9"  
Cod. **81** □

# Esagone - Matt


▼ = mq  
○ = pz  
▲ = ml  
10mm



**252216**  
Hex White Matt  
22x25 / 8,7"x9,9"  
Cod. **85** □



**252214**  
Hex Greige Matt  
22x25 / 8,7"x9,9"  
Cod. **85** □



**252215**  
Hex Black Matt  
22x25 / 8,7"x9,9"  
Cod. **85** □



## CERAMICA GAZZINI S.P.A. e l'ambiente

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che: L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

## CERAMICA GAZZINI S.P.A. and the environment

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	ISO 10545-3	>10%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm <sup>2</sup> ≥ 600 N	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	GA GLA
 Resistenza alle macchie classe (1-5) Stain resistance class (1-5) Résistance aux taches (1-5) Fleckenbeständigkeit Klasse (1-5)	ISO 10545-14	Minimo classe 3 Class 3 min Classe 3 min Mindestwert Klasse 3	5
 Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen		Black - White	V1
 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige Abweichung		Blue - Burgundy - Dark Taupe - Deep Green - Greige - Light Pink - Turquoise	V3

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	Norma Norm Norme Norme	Requisito norma Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	Risultato Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza a flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	EN ISO 10545-7		PEI 4
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13		GA GLA
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R10
 Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient Schlupfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige Abweichung			V3

<b>V1</b>  Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen	<b>V2</b>  Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung
<b>V3</b>  Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige Abweichung	<b>V4</b>  Forte stonizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte variation

**Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.**

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

<b>V1</b>  Aspetto uniforme Uniform appearance Aspect uniforme Einheitliches Aussehen	<b>V2</b>  Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe Abweichung
<b>V3</b>  Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige Abweichung	<b>V4</b>  Forte stonizzazione Substantial variation Effet dénuancé très accentué Akzentuierte variation

**Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.**

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Made in Italy



GAZZINI  
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy  
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437  
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353  
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00



*"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3° comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."*